



ECO LINE

ECO LINE





INTRO

RU

ECO LINE — коллекция фасадов из плиты МДФ, окутанной плёнками ПВХ и PET методом горячего вакуумного прессования. Плёнки ПВХ / PET используются в качестве защитного и декоративного покрытия. Фасады изготавливаются на высокоточном оборудовании от ведущих немецких и итальянских производителей KOLMAG, HOMAG, BÜRKLE, BIESSE, что позволяет нам гарантировать высокое качество изделий.

EN

The ECO LINE collection is presented by cabinet fronts of MDF laminated with PVC / PET film by means of hot vacuum pressing. PVC / PET film serves at the same time as protective and decorative coating. High-precision equipment from the leading German and Italian manufacturers KOLMAG, HOMAG, BÜRKLE, BIESSE enables us to provide products of exceptional quality.


DE

Die Kollektion ECO LINE präsentiert MDF-Fronten, die mit einer PVC- / PET-Folie mittels Heißpressen unter Vakuum laminiert werden. Die PVC- / PET-Folie schützt die Frontoberfläche und dient zugleich als Dekorschicht. Die Fronten werden auf hochpräzisen Maschinen von den führenden deutschen und italienischen Herstellern KOLMAG, HOMAG, BÜRKLE, BIESSE gefertigt, was uns ermöglicht, Spitzenqualität unserer Produkte zu garantieren.




8-15

АБЕЛЬ
ABEL




24-31

ОМЕГА
OMEGA




16-23

ФАБИ
FABI




40-45

ВЕСТЕР
WESTER




46-51

РОКСИ
ROXY




32-39

НОРВУД
NORWOOD




52-59

НЬЮАРК
NEWARK



60-67


ЛИВОН
LIVON






68-73

ХАГЕН
HAGEN




74-83

ТРЕНТ
TRENT




106-115

ЭЙВОН
AVON




116-121

ФЛАВИО
FLAVIO




84-93

ЛОНГФОРД
LONGFORD



94-105

КЛАЙД
CLYDE



Примечания:

1. Возможна покраска в цвета шкалы RAL / NCS / KEMILAC.
2. Для любого типа фасада возможно изготовление фальш-планок шириной / высотой 30-49 (мм) без фрезеровки по контуру (радиус 3 мм). Толщина фальшпланки соответствует толщине фасада.

Remarks:

1. Lacquering in RAL / NCS / KEMILAC colors available.
2. 30-49 mm wide / high fillers with rounded edges are available (radius 3 mm). Fillers have the same thickness as fronts.

Bemerkung:

1. Lackierung in RAL- / NCS- / KEMILAC-Farben möglich.
2. Es gibt die Möglichkeit, 30-49 mm breite / höhe Passleisten mit abgerundeten Kanten (Radius von 3 mm) in Frontstärke zu bestellen.



Abel Абель

RU

ФАСАДЫ · Абель (МДФ / ПВХ), цвет NCS S 1500-N Матовый / NCS S 5020-R Матовый

СТОЛЕШНИЦА · Компакт-плита, 12 мм

МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ · TIP-ON

EN

FRONTS · Abel (MDF / PVC), color NCS S 1500-N Matt / NCS S 5020-R Matt

WORKTOP · Compact laminate, 12 mm

OPENING SYSTEMS · TIP-ON

DE

FRONTEN · Abel (MDF / PVC), Farbe NCS S 1500-N Matt / NCS S 5020-R Matt

ARBEITSPLATTE · Kompaktplatte, 12 mm

ÖFFNUNGSSYSTEME · TIP-ON






Абель • Abel




i

ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Мат, Структура, Супермат)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Matt, Texture, Supermatt)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Matt, Struktur, Supermatt)


● Фасад глухой А. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
140-2500	140-1230	55 / 55



● Фасад глухой В. Solid front B. Vollfront B




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
100-2500	100-139	38 / 38
100-139	100-1230	

Примечание: если необходим фасад в текущем исполнении в размерах, превышающих указанные интервальные значения, следует указать в заказе «Абель-КОНТУР».

Remark: if the current front design in a size exceeding the specified interval values is required, «Abel-CONTOUR» should be indicated in the order.


Bemerkung: falls die aktuelle Frontausführung in einer Größe erforderlich ist, die über die angegebenen Intervallwerte hinausgeht, muss man «Abel-KONTUR» beim Bestellen angeben.

● Фасад глухой С. Solid front C. Vollfront C



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm
250-2500	50-99
50-99	250-1230

● Витрина открытая. Glass front. Glasfront



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246-2500	246-1230	60 / 60





Fabi Фаби

RU

ФАСАДЫ · Фаби (МДФ / ПВХ), цвет NCS S 2010-B10G Матовый / NCS S 0500-N Матовый

СТОЛЕШНИЦА · Компакт-плита, 12 мм / пластик HPL, 38 мм

ВИТРИНЫ · Стекло Тисненное-1

КНОПКИ · GZSP-06

EN

FRONTS · Fabi (MDF / PVC), color NCS S 2010-B10G Matt / NCS S 0500-N Matt

WORKTOP · Compact laminate, 12 mm / HPL, 38 mm

GLASS FRONTS · Convex square textured glass

KNOBS · GZSP-06

DE

FRONTEN · Fabi (MDF / PVC), Farbe NCS S 2010-B10G Matt / NCS S 0500-N Matt

ARBEITSPLATTE · Kompaktplatte, 12 mm / HPL, 38 mm

GLASFRONTEN · Geprägtes Glas

KNÖPFE · GZSP-06






Фаби • Fabi






ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Мат, Структура, Супермат)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Matt, Texture, Supermatt)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Matt, Struktur, Supermatt)


● Фасад глухой А. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
196-2500	196-1230	55 / 55




● Фасад глухой В. Solid front B. Vollfront B




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
140-195	200-1230	25 / 55

● Фасад глухой С. Solid front C. Vollfront C




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm
100-2500	140-195

● Фасад глухой D. Solid front D. Vollfront D



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm
50–139	250–1230

● Фасад глухой E. Solid front E. Vollfront E




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm
250–2500	50–139

Примечание: если необходим фасад в текущем исполнении в размерах, превышающих указанные интервальные значения, следует указать в заказе «Фаби-КОНТУР».

Remark: if the current front design in a size exceeding the specified interval values is required, «Fabi-CONTOUR» should be indicated in the order.

Bemerkung: falls die aktuelle Frontausführung in einer Größe erforderlich ist, die über die angegebenen Intervallwerte hinausgeht, muss man «Fabi-KONTUR» beim Bestellen angeben.

● Витрина открытая. Glass front. Glasfront



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	57 / 57



Omega

Омега

RU

ФАСАДЫ · Омега (крашеная МДФ), цвет NCS S 3020-Y50R Матовый / NCS S 1002-Y Матовый

СТОЛЕШНИЦА · Акрил Fenix NTM, 20мм, цвет Белый NTM (0032)

РУЧКИ / КНОПКИ · 32-R15 (192 мм), 19-R15

EN

FRONTS · Omega (lacquered MDF), color NCS S 3020-Y50R Matt / NCS S 1002-Y Matt

WORKTOP · Acrylic Fenix NTM, 20mm, color White NTM (0032)

HANDLES / KNOBS · 32-R15 (192mm hole spacing), 19-R15

DE

FRONTEN Omega (lackierte MDF-Platte), Farbe NCS S 3020-Y50R Matt / NCS S 1002-Y Matt

ARBEITSPLATTE Acryl Fenix NTM, 20mm, Farbe Weiß NTM (0032)

GRIFFE / KNÖPFE 32-R15 (192 mm Bohrabstand), 19-R15





Омега • Omega






ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Глянec, Мат, Структура, Супермат)*
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Gloss, Matt, Texture, Supermatt)*
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Glanz, Matt, Struktur, Supermatt)*

* Доступна двусторонняя окраска
Double-sided lacquering available
Beidseitiges Lackieren verfügbar

● Фасад глухой В. Solid front B. Vollfront B




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm
250–2500	50–175
50–175	250–1230

Примечание: если необходим фасад в текущем исполнении в размерах, превышающих указанные интервальные значения, следует указать в заказе «Омега-КОНТУР».


Remark: if the current front design in a size exceeding the specified interval values is required, «Omega-CONTOUR» should be indicated in the order.

Bemerkung: falls die aktuelle Frontausführung in einer Größe erforderlich ist, die über die angegebenen Intervallwerte hinausgeht, muss man «Omega-KONTUR» beim Bestellen angeben.


● Фасад глухой А. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
176–2500	176–1230	70 / 70




● Витрина открытая. Glass front. Glasfront



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	70 / 70

● Витрина закрытая. Mullion glass front. Glasfront mit Sprossen



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm	Перемычки (↔ / ⇅) Glazing bars. Sprossen (↔ / ⇅)
355-795	296-1230	70 / 70	1 / 1
796-1099			2 / 1
1100-2500			3 / 1





Norwood Норвуд

RU

ФАСАДЫ · Норвуд (МДФ / ПВХ), цвет Оникс Серый Ф / Сильвер Ф

СТОЛЕШНИЦА · Пластик HPL, 38 мм

ВИТРИНЫ · Стекло Тисненное-2

КНОПКИ · GZSP-20M

EN

FRONTS · Norwood (MDF / PVC), color Onyx Grey F / Silver F

WORKTOP · HPL, 38 mm

GLASS FRONTS · Fluted-2 glass

KNOBS · GZSP-20M

DE

FRONTEN · Norwood (MDF / PVC), Farbe Onyx Grau F / Silver F

ARBEITSPLATTE · HPL, 38 mm

GLASFRONTEN · Geriffeltes-2 Glas

KNÖPFE · GZSP-20M





Норвуд • Norwood



i

ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Глянec, Мат, Структура, Супермат)*

PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Gloss, Matt, Texture, Supermatt)*


PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Glanz, Matt, Struktur, Supermatt)*

* Доступна двусторонняя окраска

Double-sided lacquering available

Beidseitiges Lackieren verfügbar

● Фасад глухой В. Solid front B. Vollfront B




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm
250–2500	50–175
50–175	250–1230

Примечание: если необходим фасад в текущем исполнении в размерах, превышающих указанные интервальные значения, следует указать в заказе «Норвуд-КОНТУР».


Remark: if the current front design in a size exceeding the specified interval values is required, «Norwood-CONTOUR» should be indicated in the order.

Bemerkung: falls die aktuelle Frontausführung in einer Größe erforderlich ist, die über die angegebenen Intervallwerte hinausgeht, muss man «Norwood-KONTUR» beim Bestellen angeben.


● Фасад глухой А. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
176–2500	176–1230	75 / 75




● Витрина открытая. Glass front. Glasfront



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	75 / 75

● Витрина закрытая. Mullion glass front. Glasfront mit Sprossen



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm	Перемычки (↔ / ⇅) Glazing bars. Sprossen (↔ / ⇅)
355-795	296-1230	75 / 75	1 / 1
796-1099			2 / 1
1100-2500			3 / 1





Wester Вестер

RU

ФАСАДЫ · Вестер (МДФ / ПВХ), цвет Фьорд /
алюминиевый профиль А-4 Никель (ручка С-6)
СТОЛЕШНИЦА · Пластик HPL, 20 мм
МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ · TIP-ON

EN

FRONTS · Wester (MDF / PVC), color Fjord / aluminum
frame profile A-4 Nickel (handle C-6)
WORKTOP · HPL, 20mm
OPENING SYSTEMS · TIP-ON

DE

FRONTEN · Wester (MDF / PVC), Farbe Fjord / Aluminium-
Rahmenprofil A-4 Nickel (Griff C-6)
ARBEITSPLATTE · HPL, 20mm
ÖFFNUNGSSYSTEME · TIP-ON






Вестер • Wester





ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Мат, Структура, Супермат)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Matt, Texture, Supermatt)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Matt, Struktur, Supermatt)

● Фасад глухой В. Solid front B. Vollfront B




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm
250-2500	50-139
50-139	250-1230

Примечание: если необходим фасад в текущем исполнении в размерах, превышающих указанные интервальные значения, следует указать в заказе «Бестер-КОНТУР».


Remark: if the current front design in a size exceeding the specified interval values is required, «Wester-CONTOUR» should be indicated in the order.

Bemerkung: falls die aktuelle Frontausführung in einer Größe erforderlich ist, die über die angegebenen Intervallwerte hinausgeht, muss man «Wester-KONTUR» beim Bestellen angeben.

● Фасад глухой А. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
140-2500	140-1230	21 + 30 / 21 + 30





Roxy Рокси

RU

ФАСАДЫ • Рокси (крашенная МДФ) / Аврора (крашенная МДФ), цвет NCS S 4020-G30Y Матовый / NCS S 1500-N Матовый

СТОЛЕШНИЦА • Пластик HPL, 20 мм

МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ • TIP-ON

EN

FRONTS • Roxy (lacquered MDF) / Aurora (lacquered MDF), color NCS S 4020-G30Y Matt / NCS S 1500-N Matt

WORKTOP • HPL, 20 mm

OPENING SYSTEMS • TIP-ON

DE

FRONTEN • Roxy (lackierte MDF-Platte) / Aurora (lackierte MDF-Platte), Farbe NCS S 4020-G30Y Matt / NCS S 1500-N Matt

ARBEITSPLATTE • HPL, 20 mm

ÖFFNUNGSSYSTEME • TIP-ON





Рокси • Roxy



i

ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Глянec, Мат, Структура, Супермат)*

PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Gloss, Matt, Texture, Supermatt)*


PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Glanz, Matt, Struktur, Supermatt)*

* Доступна двусторонняя окраска

Double-sided lacquering available

Beidseitiges Lackieren verfügbar

● Фасад глухой В. Solid front B. Vollfront B




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm
250–2500	50–79
50–79	250–1230

Примечание: если необходим фасад в текущем исполнении в размерах, превышающих указанные интервальные значения, следует указать в заказе «Рокси-КОНТУР».


Remark: if the current front design in a size exceeding the specified interval values is required, «Roxy-CONTOUR» should be indicated in the order.

Bemerkung: falls die aktuelle Frontausführung in einer Größe erforderlich ist, die über die angegebenen Intervallwerte hinausgeht, muss man «Roxy-KONTUR» beim Bestellen angeben.

● Фасад глухой А. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
250–2500	80–1230	21 / 21
80–2500	250–1230	21 / 21





Newark Ньюарк

RU

ФАСАДЫ · Ньюарк (МДФ / ПВХ), цвет NCS S 0500-N Матовый / NCS S 7000-N Матовый

СТОЛЕШНИЦА · Пластик HPL, 38 мм

РУЧКИ / КНОПКИ · RS198-33 (128 мм), RC118-33

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ · Барет Б-30 прямой

EN

FRONTS · Newark (MDF / PVC), color NCS S 0500-N Matt / NCS S 7000-N Matt

WORKTOP · HPL, 38 mm

HANDLES / KNOBS · RS198-33 (128 mm hole spacing), RC118-33

DECORATIVE ELEMENTS · Crown moulding B-30 straight

DE

FRONTEN · Newark (MDF / PVC), Farbe NCS S 0500-N Matt / NCS S 7000-N Matt

ARBEITSPLATTE · HPL, 38 mm

GRIFFE / KNÖPFE · RS198-33 (128 mm Bohrabstand), RC118-33

DEKORELEMENTE · Kranzprofil B-30 gerade






Ньюарк • Newark






ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Мат, Структура, Супермат)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Matt, Texture, Supermatt)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Matt, Struktur, Supermatt)


● Фасад глухой А. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
190-2500	190-1230	70 / 70



● Фасад глухой В. Solid front B. Vollfront B




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm
50-99	250-1230
100-189	100-1230
190-2500	100-189
250-2500	50-99

Примечание: если необходим фасад в текущем исполнении в размерах, превышающих указанные интервальные значения, следует указать в заказе «Ньюарк-КОНТУР».

Remark: if the current front design in a size exceeding the specified interval values is required, «Newark-CONTOUR» should be indicated in the order.


Bemerkung: falls die aktuelle Frontausführung in einer Größe erforderlich ist, die über die angegebenen Intervallwerte hinausgeht, muss man «Newark-KONTUR» beim Bestellen angeben.

● Витрина открытая. Glass front. Glasfront




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246-2500	246-1230	70 / 70

● Фасад с косой решёткой. Front with decorative grille 45°. Front mit Ziergitter 45°



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	70 / 70

● Фасад с прямой решёткой. Front with decorative grille 90°. Front mit Ziergitter 90°



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	70 / 70





Livon ЛИВОН

RU

ФАСАДЫ · Ливон (МДФ / ПВХ), цвет Античная Роза / Кашемир Ф

СТОЛЕШНИЦА · Компакт-плита, 12 мм

ВИТРИНЫ · Стекло Тисненное-1

МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ / РУЧКИ · TIP-ON / RT109-14 (146, 297, 897 мм)

EN

FRONTS · Livon (MDF / PVC), color Antique Rose / Cashmere F

WORKTOP · Compact laminate, 12 mm

GLASS FRONTS · Convex square textured glass

OPENING SYSTEMS / HANDLES · TIP-ON / RT109-14 (width 146, 297, 897 mm)

DE

FRONTEN · Livon (MDF / PVC), Farbe Antikrosa / Kaschmir F

ARBEITSPLATTE · Kompaktplatte, 12 mm

GLASFRONTEN · Geprägtes Glas

ÖFFNUNGSSYSTEME / GRIFFE · TIP-ON / RT109-14 (Breite 146, 297, 897 mm)






Ливон • Livon






ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Мат, Структура, Супермат)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Matt, Texture, Supermatt)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Matt, Struktur, Supermatt)


● Фасад глухой А. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
190-2500	190-1230	70 / 70




● Фасад глухой В. Solid front B. Vollfront B



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
140-189	190-1230	40 / 70
190-2500	140-189	70 / 40

● Фасад глухой С. Solid front C. Vollfront C




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm
50-99	250-1230
100-139	100-1230
140-189	100-189
190-2500	100-139
250-2500	50-99

Примечание: если необходим фасад в текущем исполнении в размерах, превышающих указанные интервальные значения, следует указать в заказе «Ливон-КОНТУР».

Remark: if the current front design in a size exceeding the specified interval values is required, «Livon-CONTOUR» should be indicated in the order.


Bemerkung: als die aktuelle Frontausführung in einer Größe erforderlich ist, die über die angegebenen Intervallwerte hinausgeht, muss man «Livon-KONTUR» beim Bestellen angeben.

● Витрина открытая. Glass front. Glasfront




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	70 / 70

● Фасад с прямой решёткой. Front with decorative grille 90°. Front mit Ziergitter 90°



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	70 / 70

● Фасад с косой решёткой. Front with decorative grille 45°. Front mit Ziergitter 45°



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	70 / 70



Hagen Хаген

RU

ФАСАДЫ · Хаген (МДФ / ПВХ), декор Галифакс
Натуральный Ф / Хайленд Грин Ф

СТОЛЕШНИЦА · Акрил Fenix NTM, 20 мм, цвет
Серый NTM (0752)

ВИТРИНЫ · Алюминиевый профиль А-4 Черный
Матовый (ручка С-6), стекло Тисненное-2

РУЧКИ · RT109-31 (146 мм)

EN

FRONTS · Hagen (MDF / PVC), design Halifax Natural F /
Highland Green F

WORKTOP · Acrylic Fenix NTM, 20 mm, color Grey NTM
(0752)

GLASS FRONTS · Aluminum frame profile A-4 Black Matt
(handle C-6), fluted-2 glass

HANDLES · RT109-31 (width 146 mm)

DE

FRONTEN · Hagen (MDF / PVC), Dekor Halifax Natur F /
Highland Green F

ARBEITSPLATTE · Acryl Fenix NTM, 20 mm, Farbe
Grau NTM (0752)

GLASFRONTEN · Aluminium-Rahmenprofil A-4 Schwarz
Matt (Griff C-6), geriffeltes-2 Glas

GRIFFE · RT109-31 (Breite 146 mm)





Хаген • Hagen







ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Глянec, Мат, Структура, Супермат)*
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Gloss, Matt, Texture, Supermatt)*
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Glanz, Matt, Struktur, Supermatt)*

* Доступна двусторонняя окраска
Double-sided lacquering available
Beidseitiges Lackieren verfügbar

● Фасад глухой А. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
50-2500	50-1230	12 / 12



Примечание: если один из размеров меньше 100 мм, второй не может быть менее 250 мм.

Remark: if the height / width of one side is less than 100 mm, the height / width of other side must not be less than 250 mm.

Bemerkung: falls die Höhe / Breite einer Seite weniger als 100 mm beträgt, soll die Höhe / Breite einer anderen Seite nicht weniger als 250 mm sein.





Trent

Трент

RU

ФАСАДЫ · Трент (МДФ / ПВХ), цвет Сильвер Ф / Селадон Ф

СТОЛЕШНИЦА · Акрил Fenix NTM, 20 мм, цвет Серо-бежевый NTM (0748)

ВИТРИНЫ · Стекло Тисненное-3

РУЧКИ · UZOCT-18 (128, 192 мм)

EN

FRONTS · Trent (MDF / PVC), color Silver F / Celadon F

WORKTOP · Acrylic Fenix NTM, 20 mm, color Grey Beige NTM (0748)

GLASS FRONTS · Fluted-3 glass

HANDLES · UZOCT-18 (128, 192 mm hole spacing)

DE

FRONTEN · Trent (MDF / PVC), Farbe Silver F / Celadon F

ARBEITSPLATTE · Acryl Fenix NTM, 20 mm, Farbe Graubeige NTM (0748)

GLASFRONTEN · Geriffeltes-3 Glas

GRIFFE · UZOCT-18 (128, 192 mm Bohrabstand)






Трент • Trent



i


ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Мат, Структура, Супермат)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Matt, Texture, Supermatt)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Matt, Struktur, Supermatt)

● Фасад глухой В. Solid front B. Vollfront B




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm
50-99	250-1230
100-159	160-1230


● Фасад глухой А. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
160-2500	160-1230	70 / 70



● Фасад глухой С. Solid front C. Vollfront C




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), Min / Max, mm
100-2500	100-159
250-2500	50-99

Примечание: если необходим фасад в текущем исполнении в размерах, превышающих указанные интервальные значения, следует указать в заказе «Трент-КОНТУР».

Remark: if the current front design in a size exceeding the specified interval values is required, «Trent-CONTOUR» should be indicated in the order.


Bemerkung: falls die aktuelle Frontausführung in einer Größe erforderlich ist, die über die angegebenen Intervallwerte hinausgeht, muss man «Trent-KONTUR» beim Bestellen angeben.

● Витрина открытая. Glass front. Glasfront




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	70 / 70

● Витрина гнутая (выпуклая). Convex curved glass front. Konvexe Glasfront




Высота (H) Height. Höhe (H), mm
713, 910

● Витрина закрытая. Mullion glass front. Glasfront mit Sprossen




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm	Перемычки (↔ / ⇅) Glazing bars. Sprossen (↔ / ⇅)
355–795	296–1230	70 / 70	1 / 1
796–1099			2 / 1
1100–2500			3 / 1

● Фасад с косой решёткой. Front with decorative grille 45°. Front mit Ziergitter 45°



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	70 / 70

● Фасад с прямой решёткой. Front with decorative grille 90°. Front mit Ziergitter 90°



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	70 / 70





Longford Лонгфорд

RU

ФАСАДЫ · Лонгфорд (МДФ/ПЕТ/ПВХ), цвет Белый ПЕТ/Серый

СТОЛЕШНИЦА · Пластик HPL, 38 мм

РУЧКИ / КНОПКИ · UZST-20M (160 мм), GZST-20M

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ · Багет Б-30 прямой, декоративная накладка «Бутылочница» (ширина 296 мм), пилястра #2

EN

FRONTS · Longford (MDF/PET/PVC), color White PET / Grey

WORKTOP · HPL, 38 mm

HANDLES / KNOBS · UZST-20M (160 mm hole spacing), GZST-20M

DECORATIVE ELEMENTS · Crown moulding B-30 straight, decorative trim for bottle storage (width 296 mm), pilaster #2

DE

FRONTEN · Longford (MDF/PET/PVC), Farbe Weiß PET / Grau

ARBEITSPLATTE · HPL, 38 mm

GRIFFE / KNÖPFE · UZST-20M (160 mm Bohrabstand), GZST-20M

DEKORELEMENTE · Kranzprofil B-30 gerade, Zierblende zur Flaschenlagerung (Breite 296 mm), Pilaster #2






Лонгфорд • Longford



i


ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Мат, Структура, Супермат)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Matt, Texture, Supermatt)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Matt, Struktur, Supermatt)

● Фасад глухой В. Solid front B. Vollfront B




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
140-159	196-245	11 / 44
	246-1230	11 / 64
160-249	196-245	16 / 44
	246-1230	16 / 64
250-2500	196-245	64 / 44
	246-1230	64 / 64


● Фасад глухой А. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
140-159	196-245	11 / 44
	246-1230	11 / 64
160-249	196-245	16 / 44
	246-1230	16 / 64
250-2500	196-245	64 / 44
	246-1230	64 / 64



● Фасад глухой С. Solid front C. Vollfront C




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), Min / Max, mm
50-99	250-1230
100-139	100-1230
140-2500	100-195
250-2500	50-99

Примечание: если необходим фасад в текущем исполнении в размерах, превышающих указанные интервальные значения, следует указать в заказе «Лонгфорд-КОНТУР».

Remark: if the current front design in a size exceeding the specified interval values is required, «Longford-CONTOUR» should be indicated in the order.


Bemerkung: falls die aktuelle Frontausführung in einer Größe erforderlich ist, die über die angegebenen Intervallwerte hinausgeht, muss man «Longford-KONTUR» beim Bestellen angeben.

● Витрина открытая. Glass front. Glasfront




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246-2500	246-1230	75 / 75

● Фасад гнутый (выпуклый) глухой. Convex curved solid front. Konvexe Vollfront




Высота (H) Height. Höhe (H), mm
713, 910

● Витрина закрытая. Mullion glass front. Glasfront mit Sprossen




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm	Перемычки (↔ / ⇅) Glazing bars. Sprossen (↔ / ⇅)
250-595	346-550	75 / 75	0 / 1
	551-795		0 / 2
	796-1230		0 / 3
596-1099	296-345		2 / 0
	346-550		2 / 1
	551-795		2 / 2
	796-1230		2 / 3
1100-2500	296-345		3 / 0
	346-550		3 / 1
	551-795		3 / 2
	796-1230		3 / 3




Высота (H) Height. Höhe (H), mm
713, 910

● Фасад с косой решёткой. Front with decorative grille 45°. Front mit Ziergitter 45°



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	75 / 75

● Фасад с прямой решёткой. Front with decorative grille 90°. Front mit Ziergitter 90°



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	75 / 75





Clyde Клайд

RU

ФАСАДЫ · Клайд (МДФ / ПВХ / PET), цвет Кубанит Серый Ф / Молочный PET

СТОЛЕШНИЦА · Пластик HPL, 38 мм, декор Римский Камень

РУЧКИ / КНОПКИ · 15232-19 (128 мм), 24232-19

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ · Багет Б-10 прямой, декоративная накладка «Бутылочница» (ширина 296 мм), пилястра #2, 3

EN

FRONTS · Clyde (MDF / PVC / PET), color Cubanite Grey F / Milky White PET

WORKTOP · HPL, 38 mm, design Roman Stone

HANDLES / KNOBS · 15232-19 (128 mm hole spacing), 24232-19

DECORATIVE ELEMENTS · Crown moulding B-10 straight, decorative trim for bottle storage (width 296 mm), pilaster #2, 3

DE

FRONTEN · Clyde (MDF / PVC / PET), Farbe Kubanit Grau F / Milchweiß PET

ARBEITSPLATTE · HPL, 38 mm, Dekor Römerstein

GRIFFE / KNÖPFE · 15232-19 (128 mm Bohrabstand), 24232-19

DEKORELEMENTE · Kranzprofil B-10 gerade, Zierblende zur Flaschenlagerung (Breite 296 mm), Pilaster #2, 3






Клайд • Clyde






ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Мат, Структура, Супермат)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Matt, Texture, Supermatt)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Matt, Struktur, Supermatt)


● Фасад глухой А. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	226–1230	65 / 65




● Фасад глухой В. Solid front B. Vollfront B




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
140–245	226–1230	26 / 65

● Фасад глухой С. Solid front C. Vollfront C




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	196–225	65 / 55

● Фасад глухой D. Solid front D. Vollfront D




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (D) Frame width. Rahmenbreite (D), mm
55-99	250-1230	55
100-139	196-1230	55

● Витрина открытая. Glass front. Glasfront



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246-2500	246-1230	64 / 64

● Фасад глухой E. Solid front E. Vollfront E




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), Min / Max, mm
100-249	100-195
250-2500	50-195

Примечание: если необходим фасад в текущем исполнении в размерах, превышающих указанные интервальные значения, следует указать в заказе «Клайд-КОНТУР».

Remark: If the current front design in a size exceeding the specified interval values is required, «Clyde-CONTOUR» should be indicated in the order.




Bemerkung: falls die aktuelle Frontausführung in einer Größe erforderlich ist, die über die angegebenen Intervallwerte hinausgeht, muss man «Clyde-KONTUR» beim Bestellen angeben.

● Фасад гнутый (выпуклый) глухой. Convex curved solid front. Konvexe Vollfront





Высота (H) Height. Höhe (H), mm
713, 910

● Витрина гнутая (выпуклая). Convex curved glass front. Konvexe Glasfront





Высота (H) Height. Höhe (H), mm
713, 910

● Фасад с прямой решёткой. Front with decorative grille 90°. Front mit Ziergitter 90°





Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246-2500	246-1230	64 / 64

● Фасад с косой решёткой. Front with decorative grille 45°. Front mit Ziergitter 45°




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246-2500	246-1230	64 / 64

● Фасад глухой «Трио». Solid front «Trio». Vollfront «Trio»



Высота (H) Height. Höhe (H), mm
713, 910
Ширина (B) Width. Breite (B), mm
596, 796
Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
65 / 65

● Фасад глухой «Дуэт». Solid front «Duo». Vollfront «Duo»



Высота (H) Height. Höhe (H), mm
713, 910
Ширина (B) Width. Breite (B), mm
296, 396
Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
65 / 65





Avon Эйвон

RU

ФАСАДЫ · Эйвон (МДФ / ПВХ / PET), цвет Ориа Блю Ф / Ангора PET

СТОЛЕШНИЦА · Пластик HPL, 38 мм

ВИТРИНЫ · Стекло Феникс прозрачное

РУЧКИ · RS043-32 (128, 192 мм)

EN

FRONTS · Avon (MDF / PVC / PET), color Oria Blue F / Angora PET

WORKTOP · HPL, 38 mm

GLASS FRONTS · Glass Phoenix clear

HANDLES · RS043-32 (128, 192 mm hole spacing)

DE

FRONTEN · Avon (MDF / PVC / PET), Farbe Oria Blue F / Angora PET

ARBEITSPLATTE · HPL, 38 mm

GLASFRONTEN · Glas Phoenix klar

GRIFFE · RS043-32 (128, 192 mm Bohrabstand)






Эйвон • Avon






ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Мат, Структура, Супермат)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Matt, Texture, Supermatt)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Matt, Struktur, Supermatt)


● Фасад глухой А. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
196-2500	196-1230	86/86




● Фасад глухой В. Solid front B. Vollfront B



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
160-195	196-1230	60/86

● Фасад глухой С. Solid front C. Vollfront C




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), Min / Max, mm
50-99	250-1230
100-159	100-1230
160-2500	100-195

Примечание: если необходим фасад в текущем исполнении в размерах, превышающих указанные интервальные значения, следует указать в заказе «Эйвон-КОНТУР».

Remark: if the current front design in a size exceeding the specified interval values is required, «Avon-CONTOUR» should be indicated in the order.


Bemerkung: falls die aktuelle Frontausführung in einer Größe erforderlich ist, die über die angegebenen Intervallwerte hinausgeht, muss man «Avon-KONTUR» beim Bestellen angeben.

● Витрина открытая. Glass front. Glasfront




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	86 / 86

● Витрина гнутая (выпуклая). Convex curved glass front. Konvexe Glasfront




● Витрина закрытая. Mullion glass front. Glasfront mit Sprossen




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm	Перемычки (↔ / ⇅) Glazing bars. Sprossen (↔ / ⇅)
355–795	296–1230	86 / 86	1 / 1
796–1099			2 / 1
1100–2500			3 / 1

● Фасад с косой решёткой. Front with decorative grille 45°. Front mit Ziergitter 45°



● Фасад с прямой решёткой. Front with decorative grille 90°. Front mit Ziergitter 90°



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246-2500	246-1230	86 / 86





Flavio Флавио

RU

ФАСАДЫ · Флавио (МДФ / ПВХ), цвет Маренго;
крашеная МДФ, цвет NCS S 2002-Y Матовый

СТОЛЕШНИЦА · Пластик HPL, 38 мм

ВИТРИНЫ · Алюминиевый профиль A-1 Terra Черная,
стекло Обсидиан прозрачное

МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ / РУЧКИ · TIP-ON /
скрытые ручки-профили C-1, цвет Черный

EN

FRONTS · Flavio (MDF / PVC), color Marengo; lacquered
MDF, color NCS S 2002-Y Matt

WORKTOP · HPL, 38 mm

GLASS FRONTS · Aluminum frame profile A-1 Terra Black,
clear glass Obsidian

OPENING SYSTEMS / HANDLES · TIP-ON / concealed pull
grips C-1, color Black

DE

FRONTEN · Flavio (MDF / PVC), Farbe Marengo; lackierte
MDF-Platte, Farbe NCS S 2002-Y Matt

ARBEITSPLATTE · HPL, 38 mm

GLASFRONTEN · Aluminium-Rahmenprofil A-1 Terra
Schwarz, Klarglas Obsidian

ÖFFNUNGSSYSTEME / GRIFFE · TIP-ON / verdeckte
Griffleisten C-1, Farbe Schwarz





Флавио • Flavio





ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Глянec, Мат, Структура, Супермат)*
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Gloss, Matt, Texture, Supermatt)*
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (Glanz, Matt, Struktur, Supermatt)*

* Доступна двусторонняя окраска
Double-sided lacquering available
Beidseitiges Lackieren verfügbar

Примечания:

- 1. Если один из размеров меньше 100 мм, второй не может быть менее 250 мм.
- 2. Если высота фасада равна либо превышает 2100 мм, а ширина — 246 мм, то с его обратной стороны устанавливается выпрямитель. Если один из размеров меньше указанного, то выпрямитель не устанавливается.
- 3. Доступные системы открывания / профили: TIP-ON / PUSH TO OPEN, профиль VOLPATO. Стандартные ручки и скрытые ручки-профили C-1 / C-2 / C-3 / C-7 недоступны.

К заказу доступны фасады исключительно стандартной ширины, значение которой после прибавления 4 мм (зазоры по обеим сторонам фасада) должно обязательно быть кратно 25.

(Необходимая ширина фасада в мм + 4 мм (зазоры по обеим сторонам фасада)) / 25 = значение, кратное 25.

Remarks:

- 1. If the height / width of one side is less than 100 mm, the height / width of other side must not be less than 250 mm.
- 2. If the height of a front is equal to or exceeds 2100 mm and the width of a front is equal to or exceeds 246 mm, a door adjuster (straightener) is installed on the back side. If at least one of the parameters is less than indicated, a door adjuster is not required.
- 3. Available opening systems / profiles: TIP-ON / PUSH TO OPEN, profile VOLPATO. Standard handles and concealed pull grips C-1 / C-2 / C-3 / C-7 are not available.

Only fronts of standard width are available. The front width can be determined in the following way:

(Required front width in mm + 4 mm (gaps between neighboring fronts)) / 25 = multiple of 25.


Bemerkung:

- 1. Falls die Höhe / Breite einer Seite weniger als 100 mm beträgt, soll die Höhe / Breite einer anderen Seite nicht weniger als 250 mm sein.
- 2. Falls die Höhe einer Front gleich oder mehr als 2100 mm und die Breite einer Front gleich oder mehr als 246 mm sind, wird Ausrichtbeschlag auf der Rückseite montiert. Falls wenigstens einer der Parameter weniger als angegeben beträgt, wird kein Ausrichtbeschlag benötigt.
- 3. Verfügbare Öffnungssysteme / Profile: TIP-ON / PUSH TO OPEN, Profil VOLPATO. Standardgriffe und verdeckte Griffleisten C-1 / C-2 / C-3 / C-7 sind nicht verfügbar.


Es sind nur Fronten in Standardbreite bestellbar. Die Frontbreite kann wie folgt ermittelt werden:

(Erforderliche Frontbreite in mm + 4 mm (Abstände zwischen benachbarten Fronten)) / 25 = Vielfaches von 25.

● Фасад глухой А. Solid front A. Vollfront A




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Направление фрезеровки Direction of grooves Ausrichtung der Nuten
50-2500	146-1221	↕ ↕ ↕



A-A

● Фасад глухой (фальшпланка). Solid front (filler). Vollfront (Passleiste)




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) mm	Направление фрезеровки Direction of grooves Ausrichtung der Nuten
250-2500	50, 75, 100	↕ ↕ ↕

Decorative elements.
Dekorelemente

Декоративные элементы




● Декоративная накладка «Полочница». Decorative trim for open shelves. Zierblende für offene Regale



Высота (H) Height. Höhe (H), mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
713, 910	196, 296

Примечание: толщина декоративных элементов соответствует толщине фасада.
Remark: the thickness of the decorative elements corresponds to the front thickness.
Bemerkung: die Dicke der Dekorelemente entspricht der Frontdicke.


● Декоративная накладка «Бутылочница». Decorative trim for bottle storage. Zierblende zur Flaschenlagerung



Высота (H) Height. Höhe (H), mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
713, 910	196, 296

Примечание: толщина декоративных элементов соответствует толщине фасада.
Remark: the thickness of the decorative elements corresponds to the front thickness.
Bemerkung: die Dicke der Dekorelemente entspricht der Frontdicke.

● Декоративный фасад для выдвижных механизмов. Decorative front for pull-outs. Dekorative Front für Auszüge




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
713	146, 196

Примечание: толщина декоративных элементов соответствует толщине фасада.

Remark: the thickness of the decorative elements corresponds to the front thickness.

Bemerkung: die Dicke der Dekorelemente entspricht der Frontdicke.

● Пилэстра #2. Pilaster #2




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400-2500	50

Примечание: толщина декоративных элементов соответствует толщине фасада.

Remark: the thickness of the decorative elements corresponds to the front thickness.

Bemerkung: die Dicke der Dekorelemente entspricht der Frontdicke.

● Пилэстра #1. Pilaster #1




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400-2500	50, 75

Примечание: толщина декоративных элементов соответствует толщине фасада.

Remark: the thickness of the decorative elements corresponds to the front thickness.

Bemerkung: die Dicke der Dekorelemente entspricht der Frontdicke.

● Пилэстра #3. Pilaster #3




Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400-2500	50

Примечание: толщина декоративных элементов соответствует толщине фасада.

Remark: the thickness of the decorative elements corresponds to the front thickness.

Bemerkung: die Dicke der Dekorelemente entspricht der Frontdicke.

● Пиластра #4. Pilaster #4




Высота (H) Height. Höhe (H), Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400-2500	50

Примечание: толщина декоративных элементов соответствует толщине фасада.

Remark: the thickness of the decorative elements corresponds to the front thickness.

Bemerkung: die Dicke der Dekorelemente entspricht der Frontdicke.

● Декоративная накладка «Арка-2». Decorative trim «Arch-2». Zierblende «Bogen-2»



Высота (H) Height. Höhe (H), mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
176	596, 796

Примечание: толщина декоративных элементов соответствует толщине фасада.

Remark: the thickness of the decorative elements corresponds to the front thickness.

Bemerkung: die Dicke der Dekorelemente entspricht der Frontdicke.

● Декоративная накладка «Арка-1». Decorative trim «Arch-1». Zierblende «Bogen-1»




Высота (H) Height. Höhe (H), mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
140	596, 796


Примечание: толщина декоративных элементов соответствует толщине фасада.

Remark: the thickness of the decorative elements corresponds to the front thickness.


Bemerkung: die Dicke der Dekorelemente entspricht der Frontdicke.




● Барет «Б-10». Crown moulding «B-10». Kranzprofil «B-10»



● Барет «Б-30». Crown moulding «B-30». Kranzprofil «B-30»



● Барет «Б-31». Crown moulding «B-31». Kranzprofil «B-31»



Длина 2300 мм. Все багеты могут иметь гнутые (выпуклые) элементы.

Length 2300mm. Each crown moulding can be provided with convex curved items.

Länge 2300mm. Jedes Kranzprofil kann mit konvex gebogenen Elementen versehen werden.



PVC / PET

Пленка ПВХ / РЕТ

RU

БАЗОВЫЙ МАТЕРИАЛ · МДФ
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ШИРИНЕ · 1230 мм (↑), 2500 мм (↔)*
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВЫСОТЕ · 2500 мм (↑), 1230 мм (↔)*
ОБРАТНАЯ СТОРОНА · Белая
СКРЫТЫЕ РУЧКИ-ПРОФИЛИ** · Доступны: C-1, C-2

EN

BASE MATERIAL · MDF
MAX. WIDTH · 1230 mm (↑), 2500 mm (↔)*
MAX. HEIGHT · 2500 mm (↑), 1230 mm (↔)*
BACK SIDE · White
CONCEALED PULL GRIPS** · Available: C-1, C-2

DE

TRÄGERMATERIAL · MDF
MAX. BREITE · 1230 mm (↑), 2500 mm (↔)*
MAX. HÖHE · 2500 mm (↑), 1230 mm (↔)*
RÜCKSEITE · Weiß
VERDECKTE GRIFFLEISTEN** · Verfügbar: C-1, C-2

* ↑ — вертик. текстура, vertical grain, vertikale Maserung.
↔ — горизонт. текстура, horizontal grain, horizontale Maserung.

** Только для фасадов без внутренней фрезеровки («Система»).

Only for straight fronts. Nur für gerade Fronten.




Галифакс
Белый Ф
Halifax White F
Halifax Weiß F



Галифакс
Натуральный Ф
Halifax Natural F
Halifax Natur F



Дуб Эвок Ф
Evoke Oak F
Eiche Evoke F



Белый Матовый
White Matt
Weiß Matt



Ясень
Молочный
Ash Milky White
Esche Milchweiß



Белое Дерево
White Wood
Holz Weiß




Античная Роза
Antique Rose
Antikrosa



Маренго
Marengo
Marengo




Папоротник Ф
Fern F
Farn F



Сатин
Песочный Ф
Satin Sand Beige F
Satin Sandbeige F




Зеленый Мох
Moss Green
Moosgrün



Античный
Белый Ф
Antique White F
Antikweiß F




Фьорд
Fjord
Fjord



Кашемир Ф
Cashmere F
Kaschmir F




Хайленд Грин Ф
Highland Green F
Highland Green F



Сильвер Ф
Silver F
Silver F



Деним Ф
Denim F
Denim F



Морской
Жемчуг
Sea Pearl
Seeperle




Селадон Ф
Celadon F
Celadon F



Тауп Серый Ф
Taupe Grey F
Taupe Grau F




Ориа Блю Ф
Oria Blue F
Oria Blue F




Алебастр Ф
Alabaster F
Alabaster F




Оникс Серый Ф
Onyx Grey F
Onyx Grau F



Серый
Grey
Grau



Мока
Mocha
Mocha




Терра
Terra
Terra



Кубанит
Серый Ф
Cubanite Grey F
Kubanit Grau F



Серый
Каменный
Stone Grey
Steingrau



Лен Серый
Flax Grey
Leinen Grau




Лен Бежевый
Flax Beige
Leinen Beige



Лен Светлый
Flax Light
Leinen Hell




Дуб Каменный
Stone Oak
Steineiche



Камень Темный
Stone Dark
Stein Dunkel



Камень
Зеленый
Stone Green
Stein Grün



Камень
Светлый
Stone Light
Stein Hell



Камень Белый
Stone White
Stein Weiß




Бетон Темный
Concrete Dark
Beton Dunkel




Бетон Светлый
Concrete Light
Beton Hell




Бетон Белый
Concrete White
Beton Weiß




Белый PET
White PET
Weiß PET




Молочный PET
Milky White PET
Milchweiß PET



Магнолия PET
Magnolia PET
Magnolie PET



Сатин PET
Satin PET
Satin PET




Ангора PET
Angora PET
Angora PET



Стальной PET
Steel Grey PET
Stahlgrau PET



Графит PET
Graphite PET
Graphit PET




Черный PET
Black PET
Schwarz PET




Барли PET
Barley PET
Barley PET




Оливия PET
Olivia PET
Olivia PET



Берлин PET
Berlin PET
Berlin PET



Агат PET
Agate PET
Achat PET



Сишелл PET
Seashell PET
Seashell PET



zovofficial.com



zovofficial.com

