ECO LINE

ECO LINE

INTRO

RU

ECO LINE — коллекция фасадов из плиты МДФ, окутанной плёнками ПВХ и PET методом горячего вакуумного прессования. Плёнки ПВХ / PET используются в качестве защитного и декоративного покрытия. Фасады изготавливаются на высокоточном оборудовании от ведущих немецких и итальянских производителей KOLMAG, HOMAG, BÜRKLE, BIESSE. Мы предлагаем широкий выбор цветов и декоров плёнок ПВХ / PET известных европейских производителей RENOLIT, HORNSCHUCH, IMAWELL и FINE DECOR, что позволяет нам гарантировать высокое качество и экологическую безопасность изделий.

EN

The ECO LINE collection is presented by cabinet fronts of MDF laminated with PVC / PET film by means of hot vacuum pressing. PVC / PET film serves at the same time as protective and decorative coating. High-precision equipment from the leading German and Italian manufacturers KOLMAG, HOMAG, BÜRKLE, BIESSE is used for fronts production. We offer a wide selection of PVC / PET colors and designs from the well-known European manufacturers RENOLIT, HORNSCHUCH, IMAWELL and FINE DECOR, which enable us to provide high-quality and eco-friendly products.

DE

Die Kollektion ECO LINE presäntiert MDF-Fronten, die mit einer PVC- / PET-Folie mittels Heißpressen unter Vakuum laminiert werden. Die PVC- / PET-Folie schützt die Frontoberfläche und dient zugleich als Dekorschicht. Die Fronten werden auf hochpräzisen Maschinen von den führenden deutschen und italienischen Herstellern KOLMAG, HOMAG, BÜRKLE, BIESSE gefertigt. Wir bieten eine große Auswahl an PVC- / PET-Farben und Dekoren von den berühmtesten Produzenten RENOLIT, HORNSCHUCH, IMAWELL und FINE DECOR an, die uns ermöglichen, Spitzenqualität und Umweltfreundlichkeit unserer Produkte zu garantieren.

8–15

АБЕЛЬ
ABEL





16–23

ФАБИ
FABI





40–45

ВЕСТЕР
WESTER



46–51

РОКСИ
ROXY



24–31

ОМЕГА
OMEGA





32–39

НОРВУД
NORWOOD



52–63

НЬЮАРК
NEWARK



64–75

ЛИВОН
LIVON



76–81

ХАГЕН
HAGEN



82–93

ТРЕНТ
TRENT



124–135

ЭЙВОН
AVON



136–141

ФЛАВИО
FLAVIO



94–107

ЛОНГФОРД
LONGFORD



108–123

КЛАЙД
CLYDE



Примечания:

1. **Возможна покраска в цвета шкалы RAL / NCS / KEMILAC.**
2. **Для любого типа фасада возможно изготовление фальш-планок шириной / высотой 30–49 (мм) без фрезеровки по контуру (радиус 3 мм). Толщина фальшпланки соответстует толщине фасада.**

Remarks:

1. **Lacquering in RAL / NCS / KEMILAC colors available.**
2. **30–49 mm wide / high fillers with rounded edges are available (radius 3 mm). Fillers have the same thickness as fronts.**

Bemerkung:

1. **Lackierung in RAL- / NCS- / KEMILAC-Farben möglich.**
2. **Es gibt die Möglichkeit, 30–49 mm breite / höhe Passleisten mit abgerundeten Kanten (Radius von 3 mm) in Frontstärke zu bestellen.**

Abel
Абель

RU

ФАСАДЫ · Абель (МДФ / ПВХ), цвет NCS S 1500-N Матовый / NCS S 5020-R Матовый

СТОЛЕШНИЦА · Компакт-плита, 12 мм, декор Мрамор Леванто Белый

МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ · TIP-ON

EN

FRONTS · Abel (MDF / PVC), color NCS S 1500-N Matt / NCS S 5020-R Matt

WORKTOP · Compact laminate, 12 mm, design White Levanto Marble

OPENING SYSTEMS · TIP-ON

DE

FRONTEN · Abel (MDF / PVC), Farbe NCS S 1500-N Matt / NCS S 5020-R Matt

ARBEITSPLATTE · Kompaktplatte, 12 mm, Dekor Marmor Levanto Weiß

ÖFFNUNGSSYSTEME · TIP-ON

Абель · Abel

ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (матовый)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matt finish)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matte Ausführung)

Фасад глухой A. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
140–2500	140–1230	55 / 55



A-A (1 : 2)

Фасад глухой B. Solid front B. Vollfront B



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
140–2500	140–1230	55 / 55

Фасад глухой C. Solid front C. Vollfront C



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
100–2500	100–139	38 / 38
100–139	100-1230	

Фасад глухой D. Solid front C. Vollfront C



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm
250–2500	50–99
50–99	250–1230

Витрина открытая. Glass front. Glasfront



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	60 / 60

Fabi
Фаби

RU

ФАСАДЫ · Фаби (МДФ / ПВХ), цвет NCS S 2010-B10G Матовый / NCS S 0500-N Матовый

СТОЛЕШНИЦА · Компакт-плита, 13 мм, цвет Белый / пластик HPL, 38 мм, декор Клаб

ВИТРИНЫ · Стекло Тисненое-1

КНОПКИ · GZSP-06

EN

FRONTS · Fabi (MDF / PVC), color NCS S 2010-B10G Matt / NCS S 0500-N Matt

WORKTOP · Compact laminate, 13 mm, color White / HPL, 38 mm, design Club

GLASS FRONTS · Convex square textured glass

KNOBS · GZSP-06

DE

FRONTEN · Fabi (MDF / PVC), Farbe NCS S 2010-B10G Matt / NCS S 0500-N Matt

ARBEITSPLATTE · Kompaktplatte, 13 mm, Farbe Weiß / HPL, 38 mm, design Club

GLASFRONTEN · Geprägtes Glas

KNÖPFE · GZSP-06

Фаби · Fabi

ⓘ

ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (матовый)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matt finish)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matte Ausführung)

Фасад глухой A. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
196–2500	196–1230	55 / 55



Фасад глухой B. Solid front B. Vollfront B



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
196–2500	196–1230	55 / 55

Фасад глухой C. Solid front C. Vollfront C



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
140–195	200–1230	25 / 55

Фасад глухой D. Solid front D. Vollfront D



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm
100–2500	140–195

Фасад глухой E. Solid front E. Vollfront E



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm
50–139	250–1230

Фасад глухой F. Solid front F. Vollfront F



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm
250–2500	50–139

Витрина открытая. Glass front. Glasfront



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	57 / 57

Omega
Омега

RU

ФАСАДЫ · Омега (МДФ / ПВХ), цвет NCS S 3020-Y50R Матовый / NCS S 1002-Y Матовый

СТОЛЕШНИЦА · Акрил Fenix NTM, 20 мм, цвет Белый NTM (0032)

РУЧКИ / КНОПКИ · 32-R15 (192 мм), 19-R15

EN

FRONTS · Omega (MDF / PVC), color NCS S 3020-Y50R Matt / NCS S 1002-Y Matt

WORKTOP · Acrylic Fenix NTM, 20 mm, color White NTM (0032)

HANDLES / KNOBS · 32-R15 (192 mm hole spacing), 19-R15

DE

FRONTEN Omega (MDF / PVC), Farbe NCS S 3020-Y50R Matt / NCS S 1002-Y Matt

ARBEITSPLATTE Acryl Fenix NTM, 20 mm, Farbe Weiß NTM (0032)

GRIFFE / KNÖPFE 32-R15 (192 mm Bohrabstand), 19-R15

Омега · Omega

ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (матовый, глянец)*
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matt, glossy finish)*
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matte, glänzende Ausführung)*

*** Доступна двусторонняя окраска**
Double-sided lacquering available
Beidseitiges Lackieren verfügbar

Фасад глухой A. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
176–2500	176–1230	70 / 70



A-A (1 : 2)

Фасад глухой B. Solid front B. Vollfront B



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
176–2500	176–1230	70 / 70

Фасад глухой C. Solid front C. Vollfront C



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm
250–2500	50–175
50–175	250–1230

Витрина открытая. Glass front. Glasfront





Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	70 / 70

Витрина закрытая. Mullion glass front. Glasfront mit Sprossen





Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm	Перемычки (↔ / ↕) Glazing bars. Sprossen (↔ / ↕)
355–795	296–1230	70 / 70	1 / 1
796–1099			2 / 1
1100–2500			3 / 1

Norwood
Норвуд

RU

ФАСАДЫ · Норвуд (МДФ / ПВХ), цвет Оникс Серый / Сильвер

СТОЛЕШНИЦА · Пластик HPL, 38 мм, декор Мрамро Вальмасино Светло-серый

ВИТРИНЫ · Стекло Тисненое-2

КНОПКИ · GZSP-20M

EN

FRONTS · Norwood (MDF / PVC), color Onyx Grey / Silver

WORKTOP · HPL, 38 mm, design Valmasino Marble Light Grey

GLASS FRONTS · Fluted-2 glass

KNOBS · GZSP-20M

DE

FRONTEN · Norwood (MDF / PVC), Farbe Onyx Grau / Silver

ARBEITSPLATTE · HPL, 38 mm, Dekor Marmor Walmasino Hellgrau

GLASFRONTEN · Geriffeltes-2 Glas

KNÖPFE · GZSP-20M

Норвуд · Norwood

НОРВУД . NORWOOD

ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (матовый, глянец)*
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matt, glossy finish)*
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matte, glänzende Ausführung)*

*** Доступна двусторонняя окраска**
Double-sided lacquering available
Beidseitiges Lackieren verfügbar

Фасад глухой А. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
176–2500	176–1230	75 / 75



A-A (1 : 2)

Фасад глухой В. Solid front B. Vollfront B



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
176–2500	176–1230	75 / 75

Фасад глухой С. Solid front C. Vollfront C



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm
250–2500	50–175
50–175	250–1230

Витрина открытая. Glass front. Glasfront





Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	75 / 75

Витрина закрытая. Mullion glass front. Glasfront mit Sprossen





Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm	Перемычки (↔ / ↕) Glazing bars. Sprossen (↔ / ↕)
355–795	296–1230	75 / 75	1 / 1
796–1099			2 / 1
1100–2500			3 / 1

Wester
Вестер

RU

ФАСАДЫ · Вестер (МДФ / ПВХ), цвет Фьорд / алюминиевый профиль А-4 Никель (ручка С-6)

СТОЛЕШНИЦА · Пластик HPL, 20 мм, декор Хромикс Серебро

МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ · TIP-ON

EN

FRONTS · Wester (MDF / PVC), color Fjord / aluminum frame profile A-4 Nickel (handle C-6)

WORKTOP · HPL, 20 mm, design Chromix Silver

OPENING SYSTEMS · TIP-ON

DE

FRONTEN · Wester (MDF / PVC), Farbe Fjord / Aluminium-Rahmenprofil A-4 Nickel (Griff C-6)

ARBEITSPLATTE · HPL, 20 mm, Dekor Chromix Silber

ÖFFNUNGSSYSTEME · TIP-ON

Вестер · Wester

ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (матовый)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matt finish)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matte Ausführung)

Фасад глухой A. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
140–2500	140–1230	21 + 30 / 21 + 30



A-A (1 : 2)

Фасад глухой B. Solid front B. Vollfront B



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
140–2500	140–1230	21 + 30 / 21 + 30

Фасад глухой C. Solid front C. Vollfront C



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm
250–2500	50–139
50–139	250–1230

Roxy

Рокси

RU

ФАСАДЫ · Рокси (МДФ / ПВХ) / Аврора (крашеная МДФ), цвет NCS S 4020-G30Y Матовый / NCS S 1500-N Матовый

СТОЛЕШНИЦА · Пластик HPL, 20 мм, декор Поло

МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ · TIP-ON

EN

FRONTS · Roxy (MDF / PVC) / Aurora (lacquered MDF), color NCS S 4020-G30Y Matt / NCS S 1500-N Matt

WORKTOP · HPL, 20 mm, design Polo

OPENING SYSTEMS · TIP-ON

DE

FRONTEN · Roxy (MDF / PVC) / Aurora (lackierte MDF-Platte), Farbe NCS S 4020-G30Y Matt / NCS S 1500-N Matt

ARBEITSPLATTE · HPL, 20 mm, Dekor Polo

ÖFFNUNGSSYSTEME · TIP-ON

Рокси · Roxy

РОКСИ. ROXY

ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (матовый, глянец)*
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matt, glossy finish)*
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matte, glänzende Ausführung)*

*** Доступна двусторонняя окраска**
Double-sided lacquering available
Beidseitiges Lackieren verfügbar

Фасад глухой A. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
250–2500	80–1230	21 / 21
80–2500	250–1230	21 / 21



A-A (1 : 2)

Фасад глухой B. Solid front B. Vollfront B



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
250–2500	80–1230	21 / 21
80–2500	250–1230	21 / 21

Фасад глухой C. Solid front C. Vollfront C



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm
250–2500	50–79
50–79	250–1230

Newark
Ньюарк

RU

ФАСАДЫ · Ньюарк (МДФ / PET), цвет Вольфрам PET / Белый PET

СТОЛЕШНИЦА · Пластик HPL, 38 мм, декор Мрамор

РУЧКИ / КНОПКИ · RS198-33 (128 мм), RC118-33

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ · Багет Б-30 прямой

EN

FRONTS · Newark (MDF / PET), color Wolfram PET / White PET

WORKTOP · HPL, 38 mm, design Marble

HANDLES / KNOBS · RS198-33 (128 mm hole spacing), RC118-33

DECORATIVE ELEMENTS · Crown moulding B-30 straight

DE

FRONTEN · Newark (MDF / PET), Farbe Wolfram PET / Weiß PET

ARBEITSPLATTE · HPL, 38 mm, Dekor Marmor

GRIFFE / KNÖPFE · RS198-33 (128 mm Bohrabstand), RC118-33

DEKORELEMENTE · Kranzprofil B-30 gerade

Ньюарк · Newark

ⓘ

ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (матовый)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matt finish)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matte Ausführung)

Фасад глухой A. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
190–2500	190–1230	70 / 70



A-A (1 : 2)

Фасад глухой B. Solid front B. Vollfront B



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
190–2500	190–1230	70 / 70

Фасад глухой C. Solid front C. Vollfront C



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm
50–99	250–1230
100–189	100–1230
190–2500	100–189
250–2500	50–99

Витрина открытая. Glass front. Glasfront





Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	70 / 70

Фасад с косой решёткой. Front with decorative grille 45°. Front mit Ziergitter 45°





Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	70 / 70

Фасад с прямой решёткой. Front with decorative grille 90°. Front mit Ziergitter 90°





Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	70 / 70

Декоративная накладка «Полочница». Decorative trim for open shelves. Zierblende für offene Regale



Высота (H) Height. Höhe (H), mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
713, 910	196, 296

Декоративная накладка «Бутылочница». Decorative trim for bottle storage. Zierblende zur Flaschenlagerung



Высота (H) Height. Höhe (H), mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
713, 910	196, 296

Пилястра #1. Pilaster #1



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400–2000	50, 75

Пилястра #2. Pilaster #2



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400–2000	50

Пилястра #3. Pilaster #3



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400–2000	50

Пилястра #4. Pilaster #4



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400–2000	50

Livon
Ливон

RU

ФАСАДЫ · Ливон (МДФ / ПВХ), цвет Античная Роза / Кашемир

СТОЛЕШНИЦА · Компакт-плита, 12 мм, декор Мрамор Леванто Белый

ВИТРИНЫ · Стекло Тисненое-1

МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ / РУЧКИ · TIP-ON / RT109-14 (146, 297, 897 мм)

EN

FRONTS · Livon (MDF / PVC), color Antique Rose / Cashmere

WORKTOP · Compact laminate, 12 mm, design White Levanto Marble

GLASS FRONTS · Convex square textured glass

OPENING SYSTEMS / HANDLES · TIP-ON / RT109-14 (width 146, 297, 897 mm)

DE

FRONTEN · Livon (MDF / PVC), Farbe Antikrosa / Kaschmir

ARBEITSPLATTE · Kompaktplatte, 12 mm, Dekor Marmor Levanto Weiß

GLASFRONTEN · Geprägtes Glas

ÖFFNUNGSSYSTEME / GRIFFE · TIP-ON / RT109-14 (Breite 146, 297, 897 mm)

Ливон · Livon

ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (матовый)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matt finish)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matte Ausführung)

Фасад глухой A. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
190–2500	190–1230	70 / 70



A-A (1 : 2)

Фасад глухой B. Solid front B. Vollfront B



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
140–189	190–1230	40 / 70
190–2500	140–189	70 / 40

Фасад глухой C. Solid front C. Vollfront C



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm
50–99	250–1230
100–139	100–1230
140–189	100–189
190–2500	100–139
250–2500	50–99

Витрина открытая. Glass front. Glasfront





Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	70 / 70

Фасад с косой решёткой. Front with decorative grille 45°. Front mit Ziergitter 45°





Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	70 / 70

Фасад с прямой решёткой. Front with decorative grille 90°. Front mit Ziergitter 90°





Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	70 / 70

Декоративная накладка «Полочница». Decorative trim for open shelves. Zierblende für offene Regale



Высота (H) Height. Höhe (H), mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
713, 910	196, 296

Декоративная накладка «Бутылочница». Decorative trim for bottle storage. Zierblende zur Flaschenlagerung



Высота (H) Height. Höhe (H), mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
713, 910	196, 296

Пилястра #1. Pilaster #1



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400–2000	50, 75

Пилястра #2. Pilaster #2



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400–2000	50

Пилястра #3. Pilaster #3



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400–2000	50

Пилястра #4. Pilaster #4



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400–2000	50

Hagen
Хаген

RU

ФАСАДЫ · Хаген (МДФ / ПВХ), декор Галифакс Натуральный / Хайленд Грин

СТОЛЕШНИЦА · Акрил Fenix NTM, 20 мм, цвет Серый NTM (0752)

ВИТРИНЫ · Алюминиевый профиль А-4 Черный Матовый (ручка С-6), стекло Тисненое-2

РУЧКИ · RT109-31 (146 мм)

EN

FRONTS · Hagen (MDF / PVC), design Halifax Natural / Highland Green

WORKTOP · Acrylic Fenix NTM, 20 mm, color Grey NTM (0752)

GLASS FRONTS · Aluminum frame profile A-4 Black Matt (handle C-6), fluted-2 glass

HANDLES · RT109-31 (width 146 mm)

DE

FRONTEN · Hagen (MDF / PVC), Dekor Halifax Natur / Highland Green

ARBEITSPLATTE · Acryl Fenix NTM, 20 mm, Farbe Grau NTM (0752)

GLASFRONTEN · Aluminium-Rahmenprofil A-4 Schwarz Matt (Griff C-6), geriffeltes-2 Glas

GRIFFE · RT109-31 (Breite 146 mm)

Хаген · Hagen

ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (матовый, глянец)*
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matt, glossy finish)*
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matte, glänzende Ausführung)*

*** Доступна двусторонняя окраска**
Double-sided lacquering available
Beidseitiges Lackieren verfügbar

Фасад глухой А. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
50–2500	50–1230	12 / 12



A-A (1 : 2)

Примечание: если один из размеров меньше 100 мм, второй не может быть менее 250 мм.

Remark: if the height / width of one side is less than 100 mm, the height / width of other side must not be less than 250 mm.

Bemerkung: falls die Höhe / Breite einer Seite weniger als 100 mm beträgt, soll die Höhe / Breite einer anderen Seite nicht weniger als 250 mm sein.

Фасад глухой В. Solid front B. Vollfront B



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
50–2500	50–1230	12 / 12

Примечание: если один из размеров меньше 100 мм, второй не может быть менее 250 мм.

Remark: if the height / width of one side is less than 100 mm, the height / width of other side must not be less than 250 mm.

Bemerkung: falls die Höhe / Breite einer Seite weniger als 100 mm beträgt, soll die Höhe / Breite einer anderen Seite nicht weniger als 250 mm sein.

Trent
Трент

RU

ФАСАДЫ · Трент (МДФ / ПВХ), цвет Сильвер / Селадон

СТОЛЕШНИЦА · Акрил Fenix NTM, 20 мм, цвет Серо-бежевый NTM (0748)

ВИТРИНЫ · Стекло Тисненое-3

РУЧКИ · UZOCT-18 (128, 192 мм)

EN

FRONTS · Trent (MDF / PVC), color Silver / Celadon

WORKTOP · Acrylic Fenix NTM, 20 mm, color Grey Beige NTM (0748)

GLASS FRONTS · Fluted-3 glass

HANDLES · UZOCT-18 (128, 192 mm hole spacing)

DE

FRONTEN · Trent (MDF / PVC), Farbe Silver / Celadon

ARBEITSPLATTE · Acryl Fenix NTM, 20 mm, Farbe Graubeige NTM (0748)

GLASFRONTEN · Geriffeltes-3 Glas

GRIFFE · UZOCT-18 (128, 192 mm Bohrabstand)

Трент · Trent

ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (матовый)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matt finish)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matte Ausführung)

Фасад глухой A. Solid front A. Vollfront A





Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
160–2500	160–1230	70 / 70



A-A (1 : 2)

Фасад глухой B. Solid front B. Vollfront B



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
160–2500	160–1230	70 / 70

Фасад глухой C. Solid front C. Vollfront C



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), Min / Max, mm
50–159	160–1230

Примечание: если один из размеров меньше 100 мм, второй не может быть менее 250 мм.

Remark: if the height / width of one side is less than 100 mm, the height / width of other side must not be less than 250 mm.

Bemerkung: falls die Höhe / Breite einer Seite weniger als 100 mm beträgt, soll die Höhe / Breite einer anderen Seite nicht weniger als 250 mm sein.

Фасад глухой D. Solid front D. Vollfront D



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), Min / Max, mm
100–2500	100–159
250–2500	50–99

Витрина открытая. Glass front. Glasfront



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	70 / 70

Витрина закрытая. Mullion glass front. Glasfront mit Sprossen



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm	Перемычки (↔ / ↕) Glazing bars. Sprossen (↔ / ↕)
355–795	296–1230	70 / 70	1 / 1
796–1099			2 / 1
1100–2500			3 / 1

Витрина гнутая (выпуклая). Convex curved glass front. Konvexe Glasfront





Высота (H) Height. Höhe (H), mm
713, 910

Фасад с косой решёткой. Front with decorative grille 45°. Front mit Ziergitter 45°





Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	70 / 70

Фасад с прямой решёткой. Front with decorative grille 90°. Front mit Ziergitter 90°





Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	70 / 70

Декоративная накладка «Полочница». Decorative trim for open shelves. Zierblende für offene Regale



Высота (H) Height. Höhe (H), mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
713, 910	196, 296

Декоративная накладка «Бутылочница». Decorative trim for bottle storage. Zierblende zur Flaschenlagerung



Высота (H) Height. Höhe (H), mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
713, 910	196, 296

Пилястра #1. Pilaster #1



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400–2000	50, 75

Пилястра #2. Pilaster #2



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400–2000	50

Пилястра #4. Pilaster #4



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400–2000	50

Декоративная накладка «Арка-2». Decorative trim «Arch-2». Zierblende «Bogen-2»



Высота (H) Height. Höhe (H), mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
176	596, 796

Longford
Лонгфорд

RU

ФАСАДЫ · Лонгфорд (МДФ / PET), цвет Белый PET / Серый PET

СТОЛЕШНИЦА · Пластик HPL, 38 мм, декор Зевс

РУЧКИ / КНОПКИ · UZST-20M (160 мм), GZST-20M

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ · Багет Б-30 прямой, декоративная накладка «Бутылочница» (ширина 296 мм), пилястра #2

EN

FRONTS · Longford (MDF / PET), color White PET / Grey PET

WORKTOP · HPL, 38 mm, design Zeus

HANDLES / KNOBS · UZST-20M (160 mm hole spacing), GZST-20M

DECORATIVE ELEMENTS · Crown moulding B-30 straight, decorative trim for bottle storage (width 296 mm), pilaster #2

DE

FRONTEN · Longford (MDF / PET), Farbe Weiß PET / Grau PET

ARBEITSPLATTE · HPL, 38 mm, Dekor Zeus

GRIFFE / KNÖPFE · UZST-20M (160 mm Bohrabstand), GZST-20M

DEKORELEMENTE · Kranzprofil B-30 gerade, Zierblende zur Flaschenlagerung (Breite 296 mm), Pilaster #2

Лонгфорд · Longford

ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (матовый)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matt finish)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matte Ausführung)

Фасад глухой А. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height, Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width, Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width, Rahmenbreite (C / D), mm
140–159	196–245	11 / 44
	246–1230	11 / 64
160–249	196–245	16 / 44
	246–1230	16 / 64
250–2500	196–245	64 / 44
	246–1230	64 / 64



A-A (1 : 2)

Примечание: если необходим фасад высотой ≥ 140 мм и шириной ≥ 196 мм без декоративной центральной части (см. «Фасад глухой С»), следует указать в заказе «Лонгфорд-КОНТУР».

Remark: if the front with the height ≥ 140 mm and the width ≥ ≥ 196 mm without decorative center part (s. «Solid front C») is required, «Longford-CONTOUR» should be indicated in the order.

Bemerkung: falls die Front in der Höhe von ≥ 140 mm und in der Breite von ≥ 196 mm ohne dekorative Ausfräsung im mittleren Teil (s. «Vollfront C») erforderlich ist, muss man «Longford-KONTUR» beim Bestellen angeben.

Фасад глухой В. Solid front B. Vollfront B



Высота (H) Height, Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width, Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width, Rahmenbreite (C / D), mm
140–159	196–245	11 / 44
	246–1230	11 / 64
160–249	196–245	16 / 44
	246–1230	16 / 64
250–2500	196–245	64 / 44
	246–1230	64 / 64

Примечание: если необходим фасад высотой ≥ 140 мм и шириной ≥ 196 мм без декоративной центральной части (см. «Фасад глухой С»), следует указать в заказе «Лонгфорд-КОНТУР».

Remark: if the front with the height ≥ 140 mm and the width ≥ ≥ 196 mm without decorative center part (s. «Solid front C») is required, «Longford-CONTOUR» should be indicated in the order.

Bemerkung: falls die Front in der Höhe von ≥ 140 mm und in der Breite von ≥ 196 mm ohne dekorative Ausfräsung im mittleren Teil (s. «Vollfront C») erforderlich ist, muss man «Longford-KONTUR» beim Bestellen angeben.

Фасад глухой С. Solid front C. Vollfront C



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), Min / Max, mm
50–99	250–1230
100–139	100–1230
140–2500	100–195
250–2500	50–99

Витрина открытая. Glass front. Glasfront



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	75 / 75

Витрина закрытая. Mullion glass front. Glasfront mit Sprossen



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm	Перемычки (↔ / ↕) Glazing bars. Sprossen (↔ / ↕)
250–595	296–345	75 / 75	0 / 0
	346–549		0 / 1
	550–795		0 / 2
	796–1230		0 / 3
596–1099	296–345		2 / 0
	346–549		2 / 1
	550–795		2 / 2
	796–1230		2 / 3
1100–2500	296–345		3 / 0
	346–549		3 / 1
	550–795		3 / 2
	796–1230		3 / 3

Фасад гнутый (выпуклый) глухой. Convex curved solid front. Konvexe Vollfront



Высота (H) Height. Höhe (H), mm
713, 910

Витрина гнутая (выпуклая). Convex curved glass front. Konvexe Glasfront







Высота (H) Height. Höhe (H), mm
713, 910

Фасад с косой решёткой. Front with decorative grille 45°. Front mit Ziergitter 45°





Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	75 / 75

Фасад с прямой решёткой. Front with decorative grille 90°. Front mit Ziergitter 90°





Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	75 / 75

Декоративная накладка «Полочница». Decorative trim for open shelves. Zierblende für offene Regale



Высота (H) Height. Höhe (H), mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
713, 910	196, 296

Декоративная накладка «Бутылочница». Decorative trim for bottle storage. Zierblende zur Flaschenlagerung



Высота (H) Height. Höhe (H), mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
713, 910	196, 296

Декоративный фасад для выдвижных механизмов. Decorative front for pull-outs. Dekorative Front für Auszüge



Высота (H) Height. Höhe (H), mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
713	146, 296

Пилястра #1. Pilaster #1



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400–2000	50, 75

Пилястра #2. Pilaster #2



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400–2000	50

Пилястра #3. Pilaster #3



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400–2000	50

Пилястра #4. Pilaster #4



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400–2000	50

Декоративная накладка «Арка-2». Decorative trim «Arch-2». Zierblende «Bogen-2»



Высота (H) Height. Höhe (H), mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
176	596, 796

Clyde
Клайд

RU

ФАСАДЫ · Клайд (МДФ / ПВХ / PET), цвет Кубанит Серый / Молочный PET

СТОЛЕШНИЦА · Пластик HPL, 38 мм, декор Римский Камень

РУЧКИ / КНОПКИ · 15232-19 (128 мм), 24232-19

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ · Багет Б-10 прямой, декоративная накладка «Бутылочница» (ширина 296 мм), пилястра #2, 3

EN

FRONTS · Clyde (MDF / PVC / PET), color Cubanite Grey / Milky White PET

WORKTOP · HPL, 38 mm, design Roman Stone

HANDLES / KNOBS · 15232-19 (128 mm hole spacing), 24232-19

DECORATIVE ELEMENTS · Crown moulding B-10 straight, decorative trim for bottle storage (width 296 mm), pilaster #2, 3

DE

FRONTEN · Clyde (MDF / PVC / PET), Farbe Kubanit Grau / Milchweiß PET

ARBEITSPLATTE · HPL, 38 mm, Dekor Römerstein

GRIFFE / KNÖPFE · 15232-19 (128 mm Bohrabstand), 24232-19

DEKORELEMENTE · Kranzprofil B-10 gerade, Zierblende zur Flaschenlagerung (Breite 296 mm), Pilaster #2, 3

Клайд · Clyde

ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (матовый)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matt finish)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matte Ausführung)

Фасад глухой A. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	226–1230	55 / 55



A-A (1 : 2)

Примечание: если необходим фасад высотой ≥ 140 мм и шириной ≥ 226 мм без декоративной центральной части (см. «Фасад глухой E»), следует указать в заказе «Клайд-КОНТУР».

Remark: if the front with the height ≥ 140 mm and the width ≥ 226 mm without decorative center part (s. «Solid front E») is required, «Clyde-CONTOUR» should be indicated in the order.

Bemerkung: falls die Front in der Höhe von ≥ 140 mm und in der Breite von ≥ 226 mm ohne dekorative Ausfräsung im mittleren Teil (s. «Vollfront E») erforderlich ist, muss man «Clyde-KONTUR» beim Bestellen angeben.

Фасад глухой B. Solid front B. Vollfront B



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
140–245	226–1230	16 / 55

Примечание: если необходим фасад высотой ≥ 140 мм и шириной ≥ 226 мм без декоративной центральной части (см. «Фасад глухой E»), следует указать в заказе «Клайд-КОНТУР».

Remark: if the front with the height ≥ 140 mm and the width ≥ 226 mm without decorative center part (s. «Solid front E») is required, «Clyde-CONTOUR» should be indicated in the order.

Bemerkung: falls die Front in der Höhe von ≥ 140 mm und in der Breite von ≥ 226 mm ohne dekorative Ausfräsung im mittleren Teil (s. «Vollfront E») erforderlich ist, muss man «Clyde-KONTUR» beim Bestellen angeben.

Фасад глухой C. Solid front C. Vollfront C





Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	196–225	55 / 45

Фасад глухой D. Solid front D. Vollfront D



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (D) Frame width. Rahmenbreite (D), mm
50–139	196–1230	55

Примечание: если один из размеров меньше 100 мм, второй не может быть менее 250 мм.

Remark: if the height / width of one side is less than 100 mm, the height / width of other side must not be less than 250 mm.

Bemerkung: falls die Höhe / Breite einer Seite weniger als 100 mm beträgt, soll die Höhe / Breite einer anderen Seite nicht weniger als 250 mm sein.

Фасад глухой E. Solid front E. Vollfront E



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), Min / Max, mm
50–2500	50–195

Примечание: если один из размеров меньше 100 мм, второй не может быть менее 250 мм.

Remark: if the height / width of one side is less than 100 mm, the height / width of other side must not be less than 250 mm.

Bemerkung: falls die Höhe / Breite einer Seite weniger als 100 mm beträgt, soll die Höhe / Breite einer anderen Seite nicht weniger als 250 mm sein.

Витрина открытая. Glass front. Glasfront



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	64 / 64

Фасад гнутый (выпуклый) глухой. Convex curved solid front. Konvexe Vollfront



Высота (H) Height. Höhe (H), mm
713, 910

Витрина гнутая (выпуклая). Convex curved glass front. Konvexe Glasfront







Высота (H) Height. Höhe (H), mm
713, 910

Фасад с косой решёткой. Front with decorative grille 45°. Front mit Ziergitter 45°





Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	64 / 64

Фасад с прямой решёткой. Front with decorative grille 90°. Front mit Ziergitter 90°





Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	64 / 64

Фасад глухой «Трио». Solid front «Trio». Vollfront «Trio»





Высота (H) Height. Höhe (H), mm
713, 910

Ширина (B) Width. Breite (B), mm
596, 796

Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
55 / 55

Фасад глухой «Дуэт». Solid front «Duo». Vollfront «Duo»





Высота (H) Height. Höhe (H), mm
713, 910

Ширина (B) Width. Breite (B), mm
296, 396

Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
55 / 55

Декоративная накладка «Полочница». Decorative trim for open shelves. Zierblende für offene Regale



Высота (H) Height. Höhe (H), mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
713, 910	196, 296

Декоративная накладка «Бутылочница». Decorative trim for bottle storage. Zierblende zur Flaschenlagerung



Высота (H) Height. Höhe (H), mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
713, 910	196, 296

Пилястра #1. Pilaster #1



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max. mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400–2000	50, 75

Пилястра #2. Pilaster #2



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400–2000	50

Пилястра #3. Pilaster #3



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400–2000	50

Пилястра #4. Pilaster #4



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400–2000	50

Декоративная накладка «Арка-1». Decorative trim «Arch-1». Zierblende «Bogen-1»



Высота (H) Height. Höhe (H), mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
140	596, 796

Декоративная накладка «Арка-2». Decorative trim «Arch-2». Zierblende «Bogen-2»



Высота (H) Height. Höhe (H), mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
176	596, 796

Avon
Эйвон

RU

ФАСАДЫ · Эйвон (МДФ / ПВХ / PET), цвет Ориа Блю / Ангора PET

СТОЛЕШНИЦА · Пластик HPL, 38 мм, декор Артстоун

ВИТРИНЫ · Стекло Феникс прозрачное

РУЧКИ · RS043-32 (128, 192 мм)

EN

FRONTS · Avon (MDF / PVC / PET), color Oria Blue / Angora PET

WORKTOP · HPL, 38 mm, design Artstone

GLASS FRONTS · Glass Phoenix clear

HANDLES · RS043-32 (128, 192 mm hole spacing)

DE

FRONTEN · Avon (MDF / PVC / PET), Farbe Oria Blue / Angora PET

ARBEITSPLATTE · HPL, 38 mm, Dekor Artstone

GLASFRONTEN · Glas Phoenix klar

GRIFFE · RS043-32 (128, 192 mm Bohrabstand)

Эйвон · Avon

ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (матовый)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matt finish)
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matte Ausführung)

Фасад глухой A. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
196–2500	196–1230	67 / 67



A-A (1 : 2)

Фасад глухой B. Solid front B. Vollfront B



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
160–195	196–1230	41 / 67

Фасад глухой C. Solid front C. Vollfront C



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), Min / Max, mm
50–159	50–1230
50–2500	50–195

Примечание: если один из размеров меньше 100 мм, второй не может быть менее 250 мм.

Remark: if the height / width of one side is less than 100 mm, the height / width of other side must not be less than 250 mm.

Bemerkung: falls die Höhe / Breite einer Seite weniger als 100 mm beträgt, soll die Höhe / Breite einer anderen Seite nicht weniger als 250 mm sein.

Витрина открытая. Glass front. Glasfront





Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	86 / 86

Витрина закрытая. Mullion glass front. Glasfront mit Sprossen



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm	Перемычки (↔ / ↕) Glazing bars. Sprossen (↔ / ↕)
355–795	296–1230	86 / 86	1 / 1
796–1099			2 / 1
1100–2500			3 / 1

Витрина гнутая (выпуклая). Convex curved glass front. Konvexe Glasfront







Высота (H) Height. Höhe (H), mm
713, 910

Фасад с косой решёткой. Front with decorative grille 45°. Front mit Ziergitter 45°





Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	86 / 86

Фасад с прямой решёткой. Front with decorative grille 90°. Front mit Ziergitter 90°



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Ширина рамки (C / D) Frame width. Rahmenbreite (C / D), mm
246–2500	246–1230	86 / 86

Декоративная накладка «Полочница». Decorative trim for open shelves. Zierblende für offene Regale



Высота (H) Height. Höhe (H), mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
713, 910	196, 296

Декоративная накладка «Бутылочница». Decorative trim for bottle storage. Zierblende zur Flaschenlagerung



Высота (H) Height. Höhe (H), mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
713, 910	196, 296

Пилястра #1. Pilaster #1



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400–2000	50, 75

Пилястра #2. Pilaster #2



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400–2000	50

Пилястра #4. Pilaster #4



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
400–2000	50

Декоративная накладка «Арка-2». Decorative trim «Arch-2». Zierblende «Bogen-2»



Высота (H) Height. Höhe (H), mm	Ширина (B) Width. Breite (B), mm
176	596, 796

Flavio
Флавио

RU

ФАСАДЫ · Флавио (МДФ / ПВХ), цвет Маренго / Теплый Серый

СТОЛЕШНИЦА · Пластик HPL, 38 мм, декор Мрамор Вальмасино Светло-серый

ВИТРИНЫ · Алюминиевый профиль А-1 Терра Черная, стекло Обсидиан прозрачное

МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ / РУЧКИ · TIP-ON / скрытые ручки-профили С-1, цвет Черный

EN

FRONTS · Flavio (MDF / PVC), color Marengo / Warm Grey

WORKTOP · HPL, 38 mm, design Valmasino Marble Light Grey

GLASS FRONTS · Aluminum frame profile A-1 Terra Black, clear glass Obsidian

OPENING SYSTEMS / HANDLES · TIP-ON / concealed pull grips C-1, color Black

DE

FRONTEN · Flavio (MDF / PVC), Farbe Marengo / Warmes Grau

ARBEITSPLATTE · HPL, 38 mm, Dekor Marmor Walmasino Hellgrau

GLASFRONTEN · Aluminium-Rahmenprofil A-1 Terra Schwarz, Klarglas Obsidian

ÖFFNUNGSSYSTEME / GRIFFE · TIP-ON / verdeckte Griffleisten C-1, Farbe Schwarz

Флавио · Flavio

ПВХ / PET, RAL / NCS / KEMILAC (матовый, глянец)*
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matt, glossy finish)*
PVC / PET, RAL / NCS / KEMILAC (matte, glänzende Ausführung)*

*** Доступна двусторонняя окраска**
Double-sided lacquering available
Beidseitiges Lackieren verfügbar

Примечания:

1. Если один из размеров меньше 100 мм, второй не может быть менее 250 мм.

2. Если высота фасада равна либо превышает 2100 мм, а ширина — 246 мм, то с его обратной стороны устанавливается выпрямитель. Если один из размеров меньше указанного, то выпрямитель не устанавливается.

3. Доступные системы открывания / профили: TIP-ON / PUSH TO OPEN, профиль VOLPATO. Стандартные ручки и скрытые ручки-профили C-1 / C-2 / C-3 недоступны.

К заказу доступны фасады исключительно стандартной ширины, значение которой после прибавления 4 мм (зазоры по обеим сторонам фасада) должно обязательно быть кратно 25.

(Необходимая ширина фасада в мм + 4 мм (зазоры по обеим сторонам фасада)) / 25 = значение, кратное 25.

Remarks:

1. If the height / width of one side is less than 100 mm, the height / width of other side must not be less than 250 mm.

2. If the height of a front is equal to or exceeds 2100 mm and the width of a front is equal to or exceeds 246 mm, a door adjuster (straightener) is installed on the back side. If at least one of the parameters is less than indicated, a door adjuster is not required.

3. Available opening systems / profiles: TIP-ON / PUSH TO OPEN, profile VOLPATO. Standard handles and concealed pull grips C-1 / C-2 / C-3 are not available.

Only fronts of standard width are available. The front width can be determined in the following way:

(Required front width in mm + 4 mm (gaps between neighboring fronts)) / 25 = multiple of 25.

Bemerkung:

1. Falls die Höhe / Breite einer Seite weniger als 100 mm beträgt, soll die Höhe / Breite einer anderen Seite nicht weniger als 250 mm sein.

2. Falls die Höhe einer Front gleich oder mehr als 2100 mm und die Breite einer Front gleich oder mehr als 246 mm sind, wird Ausrichtbeschlag auf der Rückseite montiert. Falls wenigstens einer der angegebenen Parameter weniger beträgt, wird kein Ausrichtbeschlag benötigt.

3. Verfügbare Öffnungssysteme / Profile: TIP-ON / PUSH TO OPEN, Profil VOLPATO. Standardgriffe und verdeckte Griffleisten C-1 / C-2 / C-3 sind nicht verfügbar.

Es sind nur Fronten in Standardbreite bestellbar. Die Frontbreite kann wie folgt ermittelt werden:

(Erforderliche Frontbreite in mm + 4 mm (Abstände zwischen benachbarten Fronten)) / 25 = Vielfaches von 25.

Фасад глухой А. Solid front A. Vollfront A



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) Min / Max, mm	Направление фрезеровки Direction of grooves Ausrichtung der Nuten
50–2500	146–1221	↕ ↕ ↕



A-A (1 : 2)

Фасад глухой (фальшпланка). Solid front (filler). Vollfront (Passleiste)



Высота (H) Height. Höhe (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width. Breite (B) mm	Направление фрезеровки Direction of grooves Ausrichtung der Nuten
250–2500	50, 75	↕ ↕ ↕
50–2500	100	

Crown mouldings.
Kranzprofile
Багеты

RU

ДЛИНА · 2300 мм

Все багеты могут иметь гнутые (выпуклые) элементы.

EN

LENGTH · 2300 mm

Each crown moulding can be provided with convex curved items.

DE

LÄNGE · 2300 mm

Jedes Kranzprofil kann mit konvex gebogenen Elementen versehen werden.

Б-10. B-10





Б-30. B-30





Б-31. B-31





PVC / PET

Пленка ПВХ / PET

RU

БАЗОВЫЙ МАТЕРИАЛ · МДФ
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ШИРИНЕ · 1230 мм (↕), 2500 мм (↔)*
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВЫСОТЕ · 2500 мм (↕), 1230 мм (↔)*
ОБРАТНАЯ СТОРОНА · Белая
СКРЫТЫЕ РУЧКИ-ПРОФИЛИ** · Доступны: C-1, C-2

EN

BASE MATERIAL · MDF
MAX. WIDTH · 1230 mm (↕), 2500 mm (↔)*
MAX. HEIGHT · 2500 mm (↕), 1230 mm (↔)*
BACK SIDE · White
CONCEALED PULL GRIPS** · Available: C-1, C-2

DE

TRÄGERMATERIAL · MDF
MAX. BREITE · 1230 mm (↕), 2500 mm (↔)*
MAX. HÖHE · 2500 mm (↕), 1230 mm (↔)*
RÜCKSEITE · Weiß
VERDECKTE GRIFFLEISTEN** · Verfügbar: C-1, C-2

*** ↕ — вертик. текстура, vertical grain, vertikale Maserung.**
↔ — горизонт. текстура, horizontal grain, horizontale Maserung.

**** Только для фасадов без внутренней фрезеровки («Система»).**
Only for straight fronts. Nur für gerade Fronten.

Галифакс Белый
Halifax White
Halifax Weiß

Ясень Белый
Ash White
Esche Weiß

Галифакс Натуральный
Halifax Natural
Halifax Natur



Ясень Молочный
Ash Milky White
Esche Milchweiß

Галифакс Табак
Halifax Tobacco
Halifax Tabak

Ясень Светло-серый
Ash Light Grey
Esche Hellgrau

Дуб Эвок
Evoke Oak
Eiche Evoke



Ясень Меланж
Ash Melange
Esche Melange

ПЛЕНКА ПВХ / PET. PVC / PET

Белое Дерево
White Tree
Weißbaum

Хайленд Грин
Highland Green
Highland Green

Античная Роза
Antique Rose
Antikrosa

Деним
Denim
Denim



Алебастр
Alabaster
Alabaster

Ориа Блю
Oria Blue
Oria Blue



Сатин Бежевый
Satin Beige
Satin Beige

Фьорд
Fjord
Fjord

Тауп Серый
Taupe Grey
Taupe Grau



Белый
Супермат
White Supermatt
Weiß Supermatt

Кашемир
Cashmere
Kaschmir

Селадон
Celadon
Celadon

Кубанит Серый
Cubanite Grey
Kubanit Grau



Античный
Белый
Antique White
Antikweiß

Теплый Серый
Warm Grey
Warmes Grau

Папоротник
Fern
Farn

ПЛЕНКА ПВХ / PET. PVC / PET

Сильвер
Silver
Silver



Белый PET
White PET
Weiß PET



Сатин PET
Satin PET
Satin PET

Вольфрам PET
Wolfram PET
Wolfram PET

Оникс Серый
Onyx Grey
Onyx Grau

Молочный PET
Milky White PET
Milchweiß PET

Ангора PET
Angora PET
Angora PET

Графит PET
Graphite PET
Graphit PET

Маренго
Marengo
Marengo



Жасмин PET
Jasmine PET
Jasmin PET

Стальной PET
Steel Grey PET
Stahlgrau PET

Черный PET
Black PET
Schwarz PET



Магнолия PET
Magnolia PET
Magnolie PET

Серый PET
Grey PET
Grau PET



Сишелл PET
Seashell PET
Seashell PET

Барли PET
Barley PET
Barley PET



Берлин PET
Berlin PET
Berlin PET

Оливия PET
Olivia PET
Olivia PET

Лиони PET
Lioni PET
Lioni PET

Агат PET
Agate PET
Achat PET

zovofficial.com

zovofficial.com